DATI TECNICI

SALSA R² // Carrozzina elettronica			
Portata massima:	140 kg	**Batteria:**	60 e 70Ah
Ruote anteriori:	9" e 10"	**Pendenza massima superabile:**	8° (14%)
Ruote motrici posteriori:	12" e 14"	**Larghezza totale:**	60 cm (ruote 12"); 62 cm (ruote 14")
Larghezza seduta:	41 – 51 cm	**Raggio di sterzata minimo:**	120 cm
Profondità seduta:	41 – 51 cm	**Superamento massimo ostacoli:**	10 cm (con salicordoli)
Velocità massima:	10 km/h std e 6 km/h (optional)	**Colori:**	rosso, blu, bianco
Autonomia (ISO 7176-4):	32 km (40 km con batterie da 70 Ah)	**Crash test (ISO 7176-19):**	Sistema di ancoraggio a 4 punti e sistema Dahl

Per maggiori informazioni su specifiche tecniche, opzioni ed accessori fare riferimento alla scheda d'ordine.
Per gli utenti ipovedenti questo documento può essere visualizzato in formato PDF sul sito www.sunrisemedical.it

ISO 14001 Environmental Management Systems

Sunrise Medical S.r.l.

Via Riva, 20 - Montale
29122 Piacenza
Tel. +39 0253 573111
Fax +39 0523 570060
www.sunrisemedical.it

SUNRISE MEDICAL

pb_QUICKIESALSAR2_it_IT_REV3

QUICKIE
Live without limits.
SALSA R²
COMPATTA E
POTENTE

> Facili trasferimenti
Il meccanismo di ribaltamento dei braccioli consente di effettuare facili trasferimenti. Il bracciolo può essere regolato con continuità in altezza, profondità ed angolazione.

// RANGE COMPLETO DI OPZIONI ELETTRONICHE PER LA SEDUTA E DI COMANDI SPECIALI

Modificate la vostra posizione seduta. Potete farlo con tre differenti moduli di basculamento: l'opzione per il basculamento elettronico o meccanico a fulcro singolo per un basculamento di base, il modulo elettronico di basculamento con regolazione del centro di gravità integrato e il modulo combinato di elevazione e basculamento.

Lo schienale può essere reclinato con un attuatore o con un pistone meccanico a gas.

E' disponibile una gamma completa di comandi speciali per ottenere dalla carrozzina la migliore performance secondo le esigenze dell'utente.

SISTEMA DI SEDUTA COMPLETAMENTE REGOLABILE

Salsa R^2 è equipaggiata con un sistema di seduta completamente regolabile che può essere velocemente modificato ottenendo un intero range di larghezze e profondità, angolazioni e altezze di schienale senza bisogno di parti ulteriori. La seduta è disegnata per adattarsi perfettamente all'utente e consentire assistenza e sostituzione immediate. Possono essere facilmente applicati schienali e cuscini Jay.

Modulo elettronico per il basculamento (da 0° a 30°) con regolazione del centro di gravità per adattarsi al corretto punto d'equilibrio dell'utente.

Nuove luci e frecce
a LED integrate

Sistema di ancoraggio a 4 punti per il trasporto. Disponibile il sistema di ancoraggio Dahl (optional)

Sospensioni regolabili delle ruote motrici

> **Base compatta ed elegante**
disponibile in tre colori: blu, rosso e bianco

// SALSA R² È TESTATA PER IL TRASPORTO

Ha superato il crash test secondo la normativa ISO 7176-19 per cui è testata per il trasporto su veicolo a motore.

I test vengono eseguiti con un sistema di ancoraggio a 4 punti e per il sistema opzionale di ancoraggio per auto Dahl per un bloccaggio ancora più facile.

ACCRESCE LA VOSTRA MOBILITÀ. ALL'INTERNO E ALL'ESTERNO.

Salsa R2 offre grandi prestazioni sia all'interno che all'esterno. In ambienti chiusi la base compatta e la seduta bassa, con una distanza da terra che parte da 42 cm, assicurano un facile accesso ai tavoli. All'aperto le sospensioni regolabili e i potenti motori offrono sempre una guida confortevole e dinamica con una velocità di 10 km/h. Le batterie possono essere cambiate facilmente con l'utente seduto in carrozzina poiché sono facilmente raggiungibili dalla parte posteriore.

> **Angoli pedana swing away**
Angoli pedana swing away per facili trasferimenti. Disponibili anche le pedane elevabili (manualmente o elettronicamente)

Facile accesso alla batteria e alla centralina con l'utente seduto in carrozzina

Disponibili batterie da 60 o da 70 Ah

Ruote motrici da 12,5" e da14"

Ruote anteriori da 9" e da 10"

SALSA R²
Compatta e potente
CRASH
ISO
7176-19
TESTED

Configurate la carrozzina in base ai vostri bisogni personali. Salsa R² offre un ampio range di opzioni. Per maggiori informazioni sul prodotto fate riferimento alla scheda d'ordine della Salsa R².

// MODULO ELETTRONICO PER IL BASCULAMENTO CON REGOLAZIONE DEL CENTRO DI GRAVITÀ

Offre un basculamento da 0° a 30° con ulteriore meccanismo di spostamento del peso per adattarsi al corretto punto di equilibrio dell'utente.

// SCHIENALE RECLINABILE ELETTRONICAMENTE

Questo schienale può essere reclinato da -5° a 30°. Facile da aggiungere in un secondo momento se dovessero sorgere necessità per un maggiore supporto.

// SUPPORTI LATERALI PER IL TRONCO

I supporti laterali multi-regolabili offrono un elevato grado di posizionamento per il tronco.

// OPZIONE PER IL BASCULAMENTO ELETTRONICO A FULCRO SINGOLO

Con un basculamento di base da 3° a 20° per passare velocemente dalla posizione di guida a quella di relax.

// PEDANE ARTICOLATE ELETTRONICAMENTE

Per un migliore supporto delle gambe.
Disponibili anche le pedane elevabili elettronicamente.

// DISPONIBILE UN RANGE COMPLETO DI COMANDI

- Comando VR2 standard (gestisce fino a due attuatori)
- Comando per quattro attuatori attraverso una scatola di controllo aggiuntiva
- Doppio comando
- Comando R-Net optional
- Range completo di comandi speciali