

# LG 2020

## Montascale a ruote con poltroncina

LG 2020 è la soluzione in grado di soddisfare tutte le esigenze di mobilità domestica. Grazie al suo peso **estremamente leggero** ed alle **dimensioni compatte** permette una facile manovrabilità anche in spazi ridotti. E' **forte** e **resistente** con un **autonomia** che non teme confronti. Il nuovo ed esclusivo movimento di salita fa di LG2020 il montascale a ruote più **veloce** e **confortevole** ad oggi disponibile sul mercato.

## Stairway climber with wheels and chair

LG 2020 is the solution that fulfils all mobility needs in the home. Being **extremely lightweight** and having **compact dimensions** it is easy to manoeuvre even in tight spaces. It is **strong** and robust with **unbeatable back-up time**. The new and exclusive upwards movement makes LG2020 the **fastest** and **most comfortable** stairway climber with wheels available on the market today.







VELOCE  
LEGGERO  
FORTE  
CONFORTEVOLE

---

FAST  
LIGHTWEIGHT  
STRONG  
COMFORTABLE

---



■ **Poggiatesta regolabile in altezza /  
Height-adjustable headrest**

Regolazione fino a 16 cm per un maggiore comfort dell'utente / Adjustment up to 16 cm, for greater user comfort



■ **Impugnatura ergonomica /  
Ergonomic grip**

Con pulsanti di grandi dimensioni per un facile e sicuro controllo del montascale. Regolazione fino a 33 cm / With large buttons for easy and safe control of the stairway climber. Adjustment up to 33 cm



■ **Braccioli ribaltabili / Folding armrests**

Per un facile trasferimento / For easy transfer



■ **Pedana allungabile / Extendable footboard**

Regolazione fino a 9 cm / Adjustment up to 9 cm



### ■ Quadro comandi / Control panel

**Potenziometro** per regolazione velocità / **Potentiometer** for speed control

**Selettore** modalità "step by step" o sequenziale di salita e discesa / **Mode dial** to "Step by step" or sequential up and down mode selector

**Indicatore** di livello carica batteria / **LED battery charge indicator**

**Chiave** di accensione / **Ignition key**

**Pulsante** di emergenza / **Emergency button**

**Manopola superiore** di regolazione in altezza del poggiatesta / **Top headrest** height adjustment knob

**Manopola inferiore** di regolazione in altezza del timone / **Bottom drawbar** height adjustment knob

**Indicatore di pendenza** / **Inclination indicator**



### ■ Freno regolabile / Adjustable brake

Per meglio adattarsi a tutti i tipi di scale / To adapt better to all types of stairs



### ■ Ruote anteriori piroettanti / Front castor wheels

Con freno a doppio effetto / With double acting brake



## LG 2020/30

Il nuovo montascale LG2020/30 risponde all'esigenza di chi cerca un mezzo sicuro, forte e leggero, per il superamento di scalini di altezza 30 cm  
The new LG2020/30 stairway climber fulfils the need for anyone looking for a safe, strong and lightweight wheelchair to travel over steps up to 30 cm high





■ **Dispositivo di regolazione inclinazione / Inclination adjusting device**

Il nuovo appoggio posteriore è regolabile per adattarsi meglio alle diverse altezze dello scalino aumentando la sicurezza e la stabilità senza la necessità di cercare il punto di equilibrio / The new rear rest is adjustable to adapt better to different step heights, increasing safety and stability without requiring a balancing point




■ **Luce di cortesia a LED / LED Light Courtesy light**

La luce di cortesia a LED agevola la visualizzazione del gradino / The courtesy LED light facilitates viewing of the step


■ **Compatto e facile da smontare / Compact and easy to disassemble**



## TIPOLOGIE SCALE / TYPES OF STAIRS



Scala dritta /  
Straight staircase



Scala trapezoidale /  
Trapezoidal staircase



Scala chiocciola /  
Spiral staircase

SERIE LG 2020 - Dati Tecnici / Technical Specifications	LG 2020	LG 2020/30
Velocità massima - Maximum speed	36 Gradini per minuto 36 steps per minute	36 Gradini per minuto 36 steps per minute
Peso complessivo - Overall weight	44 Kg (batterie incluse) 44 Kg (batteries included)	52 Kg (batterie incluse) 52 Kg (batteries included)
Portata massima - Maximum capacity	160 Kg	150 Kg
Ingombro massimo - Maximum overall dimensions	53x90x160 Cm	53x90x160
Potenza del motore - Motor power	350 W	350 W
Batterie di alimentazione (2 pz per macchina) Power supply batteries (2 pcs per machine)	12 Vdc-9Ah	12 Vdc-9Ah
Alimentazione caricabatterie - Battery charger power supply	230 Vac 50 ÷ 60 Hz	230 Vac 50 ÷ 60 Hz
Percorrenza in autonomia - Distance covered in back-up	800/560	800/560
Autonomia con indicatore in riserva - Duration with indicator in reserve	40 gradini 40 steps	40 gradini 40 steps
Misura minima larghezza scale - Minimum stair width measurement	58 cm	58 Cm
Profondità minima dello scalino - Minimum step depth	18 cm	18 cm
Altezza massima scalino - Maximum step height	23 cm	30 cm
Spazio minimo di manovra su pianerottolo a L Minimum manoeuvring space on an L-shaped landing	70x70 Cm	70x70 Cm
Temp. di uso - Operating temperature	0° - 40°	0° - 40°
Dimensione imballo - Packaging dimensions	60x100x70 cm	60x100x70 cm
Peso totale pallet - Total pallet weight	60	61